



Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шафарнянская 11, оф. 75  
Тел/факс( + 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: [Stanki@kami.by](mailto:Stanki@kami.by) Vel 6118385,  
MTS 574 03



**Форматно-раскроечный станок HMAS T45plus Proface**

**ЦЕНА (52500 руб.РБ без НДС)**

**(полный аналог «ALTENDORF»)**

## Отличительные особенности

- ★ Пульт на базе Window
- ★ С пульта управления программируется :
  - ★ перемещения упора продольной линейки . (Сервопривод)
  - ★ перемещения упоров телескопической линейки. (Сервопривод)
  - ★ Электро- подъема, опускание, наклон пильных узлов.
  - ★ Включение .выключение пильных узлов.
- ★ Остановка шпинделя 6с (электроторможение) **В базе**
- ★ Плавный старт двигателей **В базе**

Model	T45 Proface plus
Power supply	380V 3P 50Hz or customized
Мощность двигателя основной пилы	5.5kW 7.3HP/optional 7.5kW 10HP
Мощность двигателя подрезной пилы	1.1kW
Длина форматной каретки	3200mm/3600mm/3800mm
Ширина форматной каретки	430mm
Max cutting length	3400mm/3680mm/3950mm
Max толщина пропила при угле наклона 90 гр.	210mm
Max толщина пропила при угле наклона 45 гр.	120mm
Диаметр шпинделя основной пилы	30mm
Диаметр шпинделя подрезной пилы	20mm
Обороты шпинделя основной пилы	4500/6000rpm Optional 1800/3000rpm
Обороты шпинделя подрезной пилы	8500rpm
Max blade install of main saw	600mm
Угол наклона пилы	Automatic 45-90 degree
Перемещение вверх вниз	Automatic 85mm range
Максимальная длина продольной резки	Max 1300mm width servo automatic
Поперечная линейка	Fully automatic dual liner accuracy tech
Сенсорный компьютерный интерфейс	12inch touching windows computer
Програмное обеспечение	SAGAMAC Master cut
Online program cutting	YES
Optimized cutting	Optional
Printing function	Optional
Лазерная линейка	Optional
Geometric cutting ruler	YES
Габаритные размеры	L3600mm*W3700mm*H1800
Extreme Working area	L7200mm*W4700mm
Вес станка	1170kgs



Принтер для печати этикеток в комплекте станка

